



**BEIBEN TRUCK****ZOOMLION**

2527 / 6x2 / colector compactador de 19m3



Motor Marca Weichai licencia MAN	Modelo	WP10.270N, 6 cilindros 9,7 litros, turbo intercooler, inyección Common Rail de Bosch, Freno de motor EVB (Exhaust Valve Brake)	
	Potencia, max. a 1900 rpm	199 kW, 270 HP, 1300 Nm con toma de fuerza motor 900 Nm	
	Emisiones 	EURO 4	
Estanque de acero		300 litros	
Embrague	Modelo	Georg Fischer 430 mm mono disco orgánico con servo	
Caja de cambios	Modelo	Fuller 9JS119 de 9 cambios	
Sistema de freno	Freno de servicio	Freno tambor, sistema de doble circuito de aire, con regulación de ajuste automático.	
	Freno de asistencia	Freno motor, estrangulación de los gases de escape en combinación con EVB freno a la válvula de escape, parecido freno "Jacobs" (más detalles www.beiben.cl).	
	Freno de estacionamiento	Pulmones de freno con bloqueo por fuerza de resortes pretensados.	
Dirección	Modelo	TAS 85	
Eje delantero tecnología Mercedes Benz	Eje direccional, no motriz, con frenos de tambor.		
Primer eje trasero	Eje de levante con suspensión de aire, colocado en Chile (tercer eje doble rodado)		
Segundo eje trasero tecnología Mercedes Benz	HL7	Eje motriz con reductores de cubo, bloqueo de diferencial y con frenos de tambor.	
Neumáticos	11R22.5		
Sistema eléctrico	Baterías	2x12V/135Ah	



**BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD**
Licencia Alemana



BEIBEN TRUCK

	Alternador	28V-35A
	Motor de partida	5.4Kw/24V
Cabina	Cabina simple, corta, tipo Mercedes NG/SK 100% ergonómica, con Radio MP3, aire acondicionado y con sistema hidráulico de levante, para sol exterior.	
Compactador Zoomlion	Modelo 5251ZYSE3 Capacidad volumen 19m3 Capacidad del balde de carga: 2.4 m3 Total capacidad de dos depósitos de peculado liquido: 1.9 m3	



Dimensiones externas total	9700 mm×2480 mm×3380 mm
Capacidad de recolección	19 m3
Capacidad del balde	2.4 m3
Emisiones de ruidos 	≤88 dB (A)
Volumen de los dos estanques de aguas contaminadas	1.9 m3
Tiempo de ciclo	≤25 S
Funcionamiento Auto/manual	 One is automatically and the other is manually.



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



BEIBEN TRUCK

Opcionales	Contenedor de basura estándar de metal Balde metálico 800L	300 L  <p>Based on the tonnage of compression refuse collection</p>
	Contenedor de basura de plástico 200L	 <p>for the plastic bucket,</p>
	Balde y tapa especial metálico 1400L	 <p>The optional installation of such devices as dust</p>
	Contenedor cerrado de plástico 3350L	 <p>standard round iron barrel,</p>



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



BEIBEN TRUCK



Salida remota de fluidos




Segundo estanque de líquidos peculados




BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



BEIBEN TRUCK



Toma de fuerza Motor 900Nm



Contaminación acústica <88 dB(A)



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



BEIBEN TRUCK



the operation can also be completed by



the manual operation.

El sistema automático se deja también en emergencia usar manualmente



It ensures the convenience of the adjustment




BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana




BEIBEN TRUCK

Otras configuraciones BEIBEN:

1827 4x2 cuando el peso específico de la basura es bajo



2527 6x4 o 6x6



Cumpliendo con las más estrictas normas de calidad, Beiben se permite hacer modificaciones de mejora sin previo aviso
Comercial Beiben SpA, Ruta 5 Norte 17.364, Colina, Santiago pk@beiben.cl www.beiben.cl



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana